femibion
Für den besonderen Bedarf werdender Mütter* und Babys** bis in die Stillzeit.
2 Schwangerschaft & Stillzeit
Ab der 13. Schwangerschaftswoche
MERCK
96 Tage
femibion®
Schwangerschaft & Stillzeit
femibion®
Für den besonderen Bedarf werdender Mütter* und Babys** bis in die Stillzeit.
2 Schwangerschaft & Stillzeit
Ab der 13. Schwangerschaftswoche
MERCK

femibion®
Für den besonderen Bedarf werdender Mütter* und Babys* bis in die Stillzeit.
2 Schwangerschaft & Stillzeit
MIBRIN
femibion®
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Jod und der Omega-3-Fettsäure DHA
96 x 1 Tablette,
96 x 1 Kapsel = 123,4 g e
2
PZN - 10933684

femibion®

Für den besonderen Bedarf werdender Mutter* und Babys** bis in die Stillzeit.

96 Tage

femibion®

Schwangerschaft & Stillzeit

Ab der 13. Schwangerschaftswoche

+ Schwangere und stillende Frauen haben einen erhöhten Nährstoffbedarf, da sie in dieser Zeit auch ihr Baby mitversorgen. Insbesondere ist auf eine ausreichende Folatversorgung zu achten.
+ *Folat (Folsäure und Metafolin®) trägt zur Blutbildung und Zellteilung sowie zum Wachstum der Plazenta während der Schwangerschaft bei. Diese versorgt das ungeborene Baby mit allen wichtigen Nährstoffen.
+ FEMIBION bietet eine Kombination aus zwei Folatquellen: Folsäure + Metafolin®. Metafolin® ist eine patentierte Entwicklung der langjährigen Merck Folatforschung.
+ In der zweiten Schwangerschaftshälfte ist DHA (mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäure) besonders wichtig.
+ **Die Aufnahme von DHA durch die Mutter trägt zur normalen Entwicklung des Gehirns und der Augen beim Fötus und beim gestillten Säugling bei. Hierfür sollten zusätzlich zu der für Erwachsene empfohlenen Tagesmenge von 250 mg Omega-3-Fettsäuren täglich 200 mg DHA zugeführt werden.
+ FEMIBION 2 enthält 10 weitere wertvolle Vitamine und Jod. Mit Vitamin D3 für eine normale Funktion des Immunsystems und der Zellteilung.
+ Die Tablette ist frei von Gelatine, Laktose und Gluten. Die DHA Kapsel enthält Fischgelatine und ist frei von Rinder- und Schweinegelatine.

Nährstoff	pro Tablette	% Referenzmenge***
Folat	400 µg	200 %
• Folsäure	200 µg	
• L-Methylfolat	208 µg	
(entsprechend 200 µg Folsäure)		
Vitamin B1	1,2 mg	109 %
Vitamin B2	1,6 mg	114 %
Vitamin B6	1,9 mg	136 %
Vitamin B12	3,5 µg	140 %
Biotin	60 µg	120 %
Niacin (NE)	15 mg	94 %

***Referenzmenge der täglichen Zufuhr

Nährstoff	pro Tablette	% Referenzmenge***
Pantothensäure	6,0 mg	100 %
Vitamin E (α-TE)	13 mg	108 %
Vitamin D	20 µg	400 %
Vitamin C	110 mg	138 %
Jod	150 µg	100 %

Nährstoff	pro Kapsel	% Referenzmenge***
Docosahexaen-säure	200 mg	
Vitamin E (α-TE)	12 mg	100 %

femibion®

Schwangerschaft
& Stillzeit

2

Artikel-Nr.: 52832
Merck Selbstmedikation GmbH, 64293 Darmstadt
www.femibion.de
Metafolin® ist eine eingetragene Marke der Merck KGaA, Darmstadt, Germany

femibion®
Für den besonderen Bedarf werdender Mütter* und Babys** bis in die Stillzeit.

2 Schwangerschaft & Stillzeit
Ab der 13. Schwangerschaftswoche

MERCK

96 Tage

femibion®
Für den besonderen Bedarf werdender Mütter* und Babys** bis in die Stillzeit.

2 Schwangerschaft & Stillzeit
Ab der 13. Schwangerschaftswoche

MERCK