PHA
PET HEALTH ASSOCIATION

GelenkSchutz

Unterstützt den Stoffwechsel des Bindegewebes

MOBILITÄT & VITALITÄT

Für Hunde

Fütterungshinweis:
Unterstützt den Stoffwechsel des Bindegewebes.
Es wird empfohlen, PHA GelenkSchutz mit der täglichen Futterration vermischt zu geben.
Empfohlene Menge der Futterergänzung:
je nach Körpergewicht (KGW) erhalten Hunde einmal am Tag

bis 10 kg KGW	½ Messlöffel
über 10 kg KGW bis 40 kg KGW	1 Messlöffel bis 2 Messlöffel

Die Dauer der Fütterungsergänzung
richtet sich nach der Indikation, mindestens über 2, besser über
3 Monate einfüttern, bei Bedarf auch länger.
Weitere Angaben:
siehe Packungsinformation.

Nettoinhalt: 150 g

Zusammensetzung:
Leinmehl; Muschelfleischmehl (getrocknet); Traubenzucker.

Analytische Bestandteile und Gehalte:
Protein 35,0 %; Fettgehalt 6,8 %; Rohfaser 7,5 %; anorganische Stoffe 6,0 %.

Hinweise zur Lagerung und Aufbewahrung:
Trocken und lichtgeschützt lagern. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch:
Angebrochenes Behältnis innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.

Hersteller: α DE NI 400 121
Inverkehrbringer: PetMedical GmbH,
Leonhardsweg 2, 82008 Unterhaching,
info@petmedical.de, www.p-h-a.de

PHA
PET HEALTH ASSOCIATION

GelenkSchutz

Ergänzungsfuttermittel, Pulver. Für Hunde.
Unterstützt den Stoffwechsel des Bindegewebes.

- Mit einem hohen natürlichen Gehalt an Aminosäuren, Proteinen, Vitaminen und dem Spurenelement Silicium
- Liefert wichtige Bausteine für einen gesunden Knorpel und andere Bindegewebsstrukturen

Kennnummer der Partie:
Mindestens haltbar bis:

FSC
www.fsc.org

MIX
Verpackung aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C004318

Fütterungshinweis:
Unterstützt den Stoffwechsel des Bindegewebes.

Es wird empfohlen, **PHA** GelenkSchutz mit der täglichen Futterration vermischt zu geben.

Empfohlene Menge der Futterergänzung:

Je nach Körpergewicht (KGW) erhalten Hunde einmal pro Tag	
bis 20 kg KGW	½ Messlöffel
über 20 kg KGW	1 Messlöffel
über 40 kg KGW	bis 2 Messlöffel

Dauer der Futterergänzung:
Die Fütterung sollte mindestens über 2, besser über 3 Monate erfolgen, bei Bedarf auch länger.

Sonstige Angaben:
siehe Gebrauchsinformation.

Nettomasse: **150 g** ℮